



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

от 14.09.2021 16 час. 00 мин. № 78-02-05-5187-2021

ГБДОУ детский сад № 108 Выборгского района Санкт –Петербурга, Санкт-Петербург, пр.
Светлановский, дом 55, корпус 2, литер А

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
№ 78-02-05/19–5187 -2021 от 17.08.2021 Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу – заместителя главного государственного санитарного врача по
городу Санкт-Петербургу Заботиной Ириной Анатольевной

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной
проверки).

Учетный номер выездной проверки № 2021006492 в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий № КНМ 782104704022

2. Выездная проверка проведена в рамках

- федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
- федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей
- федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

3. Выездная проверка проведена: ведущим специалистом-экспертом Восточного
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Кузьменко
Ириной Борисовной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их)
замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:- специалист ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
Головкина Татьяна Сергеевна – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперт (экспертные организации): врач по общей гигиене Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Мохова А.А.

(RA.RU.710306 от 13.09.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 108
комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
194064, город Санкт-Петербург, пр.Светлановский, дом 55, корпус 2, литер А
194100, город Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 14, строение 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

ГБДОУ детский сад № 108 Выборгского района Санкт-Петербурга
194064, город Санкт-Петербург, пр.Светлановский, дом 55, корпус 2, литер А
194100, город Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 14, строение 1

Руководитель: Бойцова Наталья Владимировна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

ИНН

7	8	0	2	1	4	1	3	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	2	7	8	0	1	5	8	0	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

вид деятельности: образовательный
(указать, какой)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "03" сентября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "14" сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

7 часов

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)

действия:

- 1) осмотр;
- 2) досмотр;
- 3) опрос;
- 4) получение письменных объяснений;
- 5) истребование документов;
- 6) отбор проб (образцов);
- 7) инструментальное обследование;
- 8) испытание;
- 9) экспертиза;
- 10) эксперимент.

в следующие сроки:

с "03" сентября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "14" сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.

по месту: 194064, город Санкт-Петербург, пр.Светлановский, дом 55, корпус 2, литер А
194100, город Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 14, строение 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
по результатам которого составлен:

пр.Светлановский, дом 55, корпус 2, литер А

1. Протокол осмотра от 03.09.2021 № 78-02-05-5187
- 2 Экспертное заключение от 13.09. № 78-20-05ф-03.003.Л 34053
- 3 Протоколы лабораторных исследований №№ 108714, 108715 от 07.09.2021 г.
- 4 Протокол измерений температуры горячей воды № 14-3Ф-1972 от 09.09.2021 г
- 5 Экспертное заключение от 13.09. № 78-20-05ф-03.005.Л 34050
- 6 протокол измерений освещенности № 8-3Ф-1972 от 09.09.2021 г.,
7. протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-1972 от 09.09.2021 г.
8. экспертное заключение от 13.09. № 78-20-05ф-03.000.М .34056
9. Акт проведения измерений мебели на соответствие росто-возрастным показателям детей № 78-05-6312 от 03.09.2021 г.

ул. Новолитовская, дом 14, строение 1

- 1.протокол осмотра от 03.09..2021 № 78-02-05-5187
- 2.Экспертное заключение от 13.09. № 78-20-05ф-03.003.Л 34055
- 3 Протоколы лабораторных исследований № 108713 от 07.09.2021 г., № 108712 от 08.09.2021 г.
- 4 Протокол измерений температуры горячей воды № 14-3Ф-1973 от 09.09.2021 г
- 5 Экспертное заключение от 13.09. № 78-20-05ф-03.005.Л 34050
- 6 протокол измерений освещенности № 8-3Ф-1973 от 09.09.2021 г.,
- 7 протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-1973 от 09.09.2021 г.
- 8.экспертное заключение от 13.09. № 78-20-05ф-03.000.М .34058
9. Акт проведения измерений мебели на соответствие росто-возрастным показателям детей № 78-05-6311 от 03.09.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
- копия приказа об избрании (о назначении на должность) руководителя;
 - результаты производственного контроля;
 - договоры с обслуживающими организациями;
 - документы, подтверждающие выполнение договоров с обслуживающими организациями;
 - документы, подтверждающие эффективность работы вентиляционных систем;
 - документы, удостоверяющие безопасность и качество товаров, работ/услуг, товарно-транспортная документация;
 - личные медицинские книжки, заключительный акт периодических медицинских осмотров сотрудников, сведения о профилактических прививках сотрудников;
 - штатное расписание, приказы о приеме сотрудников на работу, должностные инструкции;
 - контингент воспитанников по группам, учебный план, расписание образовательной деятельности, расписание внеурочной деятельности, режим дня;
 - листы здоровья;
 - медицинская документация (журналы осмотра на педикулез, инфекционных заболеваний, противоэпидемических мероприятий, посещаемости детей, учета МИБП, журнал назначений,

учета наблюдения за контактными, медицинские карты детей, журнал учета профилактических прививок)

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 108 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга расположено по адресам:

194064, город Санкт-Петербург, пр.Светлановский, дом 55, корпус 2, литер А - основная площадка на основании свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление городским имуществом №78-АЖ 575811 от 04.05.2012, свидетельства о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком №78- АЖ 575812 от 04.05.2012,

194100, город Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 14, строение 1- площадка №1 на основании выписки из ЕГРН от 05.02.2021 №КУВИ-002/2021-8542734 на оперативное управление городским имуществом.

Имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности от 28.12.2016 № 2547, срок действия- бессрочно.

Проведена проверка по адресу: Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д.55, корпус 2, литер А расположена в отдельно стоящем двухэтажном здании построенном по типовому проекту в 1963г.

В учреждении функционирует 12 групп. На 01.09.2021 сформировано 12 групп: 2 группы раннего возраста и 10 — дошкольных. Всего по списку в учреждении обучается 256 воспитанник, из них 48 — в группах раннего возраста, 208 — в дошкольных группах.

Территория площадью 4660 кв. м., ограждена металлическим забором высотой 2 м., имеет наружное электрическое освещение, состояние покрытия групповых площадок, прогулочных дорожек удовлетворительное. На территории участка выделены игровая и хозяйственная зоны .

Зона игровой территории включает в себя 12 прогулочных площадок, отделенных друг от друга полосами зеленых насаждений, индивидуальных для каждой группы, оснащенных игровым оборудованием, песочницами с крышками, стационарными навесами. Игровые площадки для детей оборудованы с учетом их роста-возрастных особенностей. Игровое оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. Покрытие групповых площадок – удовлетворительное. Смена песка в песочницах проведена в апреле 2021г. Песочницы закрыты крышками.

Хозяйственные зоны располагаются со стороны входа в производственные помещения пищеблока, имеют самостоятельный въезд. Собственная контейнерная площадка отсутствует, сбор ТБО осуществляется в контейнер, установленный на контейнерной площадке соседнего жилого дома. Вывоз ТБО осуществляется ООО «Жилкомсервис №1» на основании гражданско-правового договора от 25.12.2020 № 108/4/21, акты оказанных услуг представлены.

Услуги по дератизации и дезинсекции оказываются АО «Станция профилактической дезинфекции» на основании гражданско-правового договора от 23.12.2020 № 719/34. Согласно представленным актам выполненных работ дератизация и дезинсекция проводятся ежемесячно на площади 4660 кв.м., обследование объекта на наличие синантропных грызунов и насекомых проводится дважды в месяц. Жалоб на наличие грызунов и насекомых нет.

Для входа детей в помещения оборудовано 8 отдельных входов с тамбурами. Состояние кровли и подвала удовлетворительное. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания, остекление выполнено из цельного стеклопакета.

Искусственное освещение помещений общее, представлено лампами накаливания, люминесцентными и светодиодными светильниками (в одном помещении используется только один вид светильников). Перегоревших ламп нет, плафоны на светильниках имеются.

Естественное освещение имеется во всех помещениях постоянного пребывания людей. Светопроемы оборудованы жалюзи, в качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами.

Здания оборудованы холодным и горячим централизованным водоснабжением, канализацией, системой центрального отопления. Подводка горячей и холодной воды имеется к умывальным раковинам в туалетных и буфетных групп, и санузлах для персонала, к моечным и производственным ваннам пищеблока, к умывальным раковинам медицинского и процедурного кабинетов, в прачечной.

Проветривание предусмотрено через фрамуги. Окна групповых помещений обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года фрамугами и форточками. Контроль за температурой воздуха предусмотрен во всех основных помещениях пребывания детей с помощью бытового термометра, прикрепленного к внутренней стене, на высоте 1м. Система принудительной вентиляции имеются на пищеблоке и в прачечной.

Работы по обслуживанию и ремонту вентиляционной системы выполняет ООО «Огнезащита» на основании гражданско-правового договора от 26.12.2020 № Д108/ТО. Акты обслуживания вентиляционных установок, а также ревизии вентиляционных каналов представлены.

В организации имеется следующий набор помещений: 12 групповых ячеек, обеспечивающих принцип групповой изоляции (4 — со спальнями и 8 — без спален), музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский блок, прачечная, пищеблок.

Состояние помещений удовлетворительное. Поверхности стен, потолков и пола помещений допускают проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

Помещения прачечной разделены на грязную и чистую зоны, имеющие отдельные входы. В помещениях прачечной находятся: 3 стиральные машины, 2 сушильные машины, оборудование для глажки белья, шкафы для хранения чистого белья. Постельные принадлежности имеются в достаточном количестве. Смена белья в период работы осуществляется 1 раз в 7 дней. Грязное постельное белье собирается в мешки, в которых относится в прачечную. Чистое постельное белье выдается в мешках. Мешки после использования обрабатывают, просушивают. Хранение мешков осуществляется в группах. Постельные принадлежности подвергаются камерной дезинфекции 1 раз в год силами ООО «Возраждение» в соответствии с гражданско-правовым договором на оказание услуг по камерному обеззараживанию постельных принадлежностей от 15.07.2021 № 108/15/21.

№ группы	Площадь группового помещения, м ²	Площадь раздевални, м ²	Площадь туалетной и умывальной, м ²	Площадь буфетной, м ²	Площадь спальни, м ²
Группа № 1	49,8	25,7	8,8	3,1	32,3
Группа № 2	62,2	14,2	11,8	3,3	-
Группа № 3	62,8	14,2	11,7	3,0	-
Группа № 4	49,8	26,4	8,0	3,0	31,9
Группа № 5	62,5	14,5	11,7	3,1	-
Группа № 6	63,9	15,3	12,0	3,1	-
Группа № 7	49,6	26,9	8,6	3,0	32,0
Группа № 8	62,8	14,2	11,8	3,0	-
Группа № 9	63,5	15,1	11,6	3,3	-
Группа № 10	62,3	22,3	11,7	3,1	-
Группа № 11	49,8	25,9	8,8	3,1	32,3
Группа № 12	63	15,3	11,3	3,0	-

Раздевалочные оборудованы шкафами для каждого ребенка, с полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Условия для сушки верхней одежды и обуви детей имеются.

Групповые помещения оборудованы рециркуляторами закрытого типа «Дезар» для обеззараживания воздуха, ведутся журналы учета времени работы рециркуляторов.

Буфетные в группах оборудованы двухсекционными ваннами, резервными источниками горячего водоснабжения, решетками для просушивания столовой посуды, чашек, столовых приборов. Количество столовой посуды достаточное, посуды с дефектами или сколами нет. Используется столовая посуда из фаянса, столовые приборы — из нержавеющей стали.

В групповых помещениях имеются промаркированные стулья и столы, рабочие поверхности имеют матовое покрытие светлого тона. Групповые помещения групп без отдельных спален оборудованы выдвижными кроватями.

Туалетные помещения групп имеют умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне расположены по 2-3 детских умывальника, умывальник для персонала, вешалки для детских полотенец с ячейками, душевой поддон со сливом, емкости для влажной уборки и мытья игрушек, для замачивания игрушек и обработки уборочного инвентаря. В зоне санитарных узлов расположены по 2-3 кабинки с унитазами оборудованными одноразовыми детскими сидениями.

Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств 2 раза в день, групповые убираются влажным способом после каждого приема пищи, влажная уборка физкультурного и музыкального зала проводится 1 раз в день и после каждого занятия, спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью. Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях, ежедневно в конце дня. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается. Генеральная уборка всех помещений проводится 1 раз в неделю. Для замачивания в растворе дезинфицирующего средства игрушек, столовой посуды, горшков в период карантина в каждой группе имеются баки большого объема с крышками.

Организацию питания осуществляет ООО «База Мария» на основании гражданско-правового договора от 18.06.2021 № 0172200004621000056. Питание четырехразовое, организовывается в соответствии с цикличным двухнедельным меню, утвержденным заведующим ГБДОУ детский сад № 108 Выборгского района Санкт-Петербурга. Питьевой режим предусматривает получение на пищеблоке кипяченой питьевой воды каждые 3 часа, для чего в каждой группе имеются чайники с крышками.

Набор помещений пищеблока: кладовая – 8,8 м², раздаточная – 2,9 м², помещение пищеблока – 46,9 м². Расстановка технологического оборудования и разделочных столов исключает возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов. Пищеблок дошкольной организации оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием.

Тепловое оборудование – две газовые плиты на 4 и 6 конфорок, шкаф жарочный.

Холодильное оборудование: 3 холодильных шкафа одностворчатых POLAIR(+2С), холодильный шкаф NORD с морозилкой (0+6С и -18С), 2 холодильных шкафа одностворчатых «Полюс», 3 бытовых холодильных шкафа, морозильный ларь (-18С).

Технологическое оборудование: две электромясорубки для сырой и для готовой продукции, овощерезка, картофелечистка, планетарный миксер все оборудование промаркировано в соответствии с назначением.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара используемые на пищеблоке изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

Стол, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные разделочные столы, ножи и доски. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород без дефектов. Посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, изготовлена из материалов, безопасных для здоровья человека.

Пищеблок обеспечен достаточным количеством холодильного оборудования для хранения скоропортящихся продуктов. Договор №17108 на комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования пищеблока с ООО «Вызов» от 24.12.2020.

Для хранения продуктов оборудованы кладовые оснащенные стеллажами и подтоварниками.

Складские помещения пищеблока оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, в холодильных шкафах в наличии термометры для контроля за температурным режимом при хранении особо скоропортящихся продуктов.

Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов, оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.

Пищеблок обеспечен холодным и горячим водоснабжением в достаточном количестве, производственные цеха и посудомоечное отделение пищеблока обеспечены резервными источниками горячего водоснабжения с жесткой разводкой по системе. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Во всех производственных помещениях, моечных, санузле установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Состояние системы канализации на пищеблоке удовлетворительное. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации имеется воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которая устроена выше сифонных устройств

Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой.

Для мытья кухонной посуды, на пищеблоке установлены две моечные ванны.

Общее санитарное содержание помещений пищеблока удовлетворительное, уборка проводится регулярно. Санитарно-техническое состояние подсобных помещений пищеблока удовлетворительное.

Медицинское обслуживание воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий осуществляется СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №11» по договору от 11.01.2021г.

На основной площадке по адресу: Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д.55, корпус 2 - медицинский блок состоит из кабинета врача и процедурного кабинета. Кабинет врача и медицинской сестры оборудован двумя рабочими столами, стеллажами для хранения документов, ростометром, весами, раковиной для мытья рук, дозаторами с жидким мылом и кожным антисептиком, бумажными полотенцами. Процедурный кабинет оборудован кушеткой, холодильником для хранения лекарственных препаратов, холодильником для хранения вакцин, двумя процедурными столиками, раковиной для рук с локтевым смесителем, дозатором с жидким мылом, бумажными полотенцами, шкафом для неотложной помощи. Место для приготовления дезинфицирующих растворов предусмотрено в санитарном узле, уборочный инвентарь медицинского блока хранится упорядочено.

Медицинские отходы обеззараживаются с использованием дезсредства «Жавель Солид». Имеется инструкция по разведению дезинфицирующих растворов, с расчетом потребности в дезинфектантах. Дата разведения, концентрация дез. средства фиксируются в журнале. Емкости для обеззараживания имеются, промаркированы. После проведения дезмероприятий, медицинские отходы упаковывают в желтые мешки, сдают для утилизации СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №11».

Отделка помещений медицинского назначения соответствует гигиеническим требованиям и допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции.

Санитарно-техническое состояние помещений медицинского блока удовлетворительное. Справки хранятся в медицинских картах детей в кабинете врача.

Проверка проведена по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 14, строение 1

Помещения детского сада расположены в пристроенном помещении 10-13-этажного жилого дома, отдельно от жилых помещений. Помещение детского имеет 2 этажа. В учреждении функционирует 5 групп. На 01.09.2021 сформировано 5 групп: 1 группа раннего возраста и 4 — дошкольных. Всего по списку в учреждении обучается 98 воспитанник, из них 22 — в группах раннего возраста, 76 — в дошкольных группах.

Для входа детей оборудовано 4 отдельных от входа в жилые помещения входа с тамбурами. Здание 2020 года постройки.

Территория площадью 2000 кв.м., ограждена металлическим забором высотой 2 м., имеет наружное электрическое освещение, состояние покрытия групповых площадок, прогулочных дорожек удовлетворительное. На территории участка выделены следующие зоны: игровые площадки, спортивная площадка.

Зона игровой территории включает в себя 5 прогулочных площадок, отделенных друг от друга полосами зеленых насаждений, индивидуальных для каждой группы, оснащенных игровым оборудованием для подвижных игр, одна спортивная площадка площадью 136 кв.м., Покрытие групповых площадок — утрямбованный гранитный отсев марки 1000-1200 фракции 3-5 мм и спортивной площадки — резиновое покрытие (наливное). Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлен теневой навес площадью не менее 20м². Теневые навесы для детей раннего возраста и дошкольного возраста ограждены с трех сторон, высота ограждения не менее 1,5 м.

Для хранения игрушек, колясок, санок, велосипедов, лыж выделено специальное место.

Хозяйственные зоны располагаются со стороны входа в производственные помещения пищеблока, имеют самостоятельный въезд. Собственная контейнерная площадка отсутствует, сбор ТБО осуществляется в контейнер, установленный на контейнерной площадке соседнего жилого дома. Вывоз ТБО осуществляется ООО «Жилкомсервис №1» на основании гражданско-правового договора от 25.12.2020 № 108/4/21, акты оказанных услуг представлены.

Услуги по дератизации и дезинсекции оказываются АО «Станция профилактической дезинфекции» на основании гражданско-правового договора от 23.12.2020 № 719/34. Согласно представленным актам выполненных работ дератизация и дезинсекция проводятся ежемесячно на площади 9660 кв.м., обследование объекта на наличие синантропных грызунов и насекомых проводится дважды в месяц. Жалоб на наличие грызунов и насекомых нет.

Состояние кровли и подвала удовлетворительное. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания, остекление выполнено из цельного стеклопакета.

Естественное освещение имеется во всех помещениях постоянного пребывания людей. Светопроемы оборудованы жалюзи, в качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами.

Направление светового потока по отношению к рабочему месту воспитанников левостороннее.

Искусственное освещение осуществляется системой общего освещения. В качестве источников света применяются светодиодные лампы. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру.

Здания оборудованы холодным и горячим централизованным водоснабжением, канализацией, системой центрального отопления. Подводка горячей и холодной воды имеется к умывальным раковинам в туалетных и буфетных группах, и санузлах для персонала, к моечным и производственным ваннам пищеблока, к умывальным раковинам медицинского и процедурного кабинетов, в прачечной.

Проветривание предусмотрено через фрамуги. Окна групповых помещений обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года фрамугами и форточками. Контроль за температурой воздуха предусмотрен во всех основных помещениях пребывания детей с помощью бытового термометра, прикрепленного к внутренней стене, на высоте 1м. Система принудительной вентиляции имеется на пищеблоке и в прачечной.

Работы по обслуживанию и ремонту установок воздухообмена, систем обеспечения воздухообмена выполняет ООО «Огнезащита» на основании гражданско-правового договора от

26.12.2020 № Д108/ТО. Акты обслуживания вентиляционных установок, а также ревизии вентиляционных каналов представлены.

В организации имеется следующий набор помещений: 5 групповых ячеек, обеспечивающих принцип групповой изоляции (5 — со спальнями) зал для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок, прачечная, пищеблок.

Состояние помещений удовлетворительное. Поверхности стен, потолков и пола помещений допускают проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

Помещения прачечной разделены на грязную и чистую зоны, имеющие отдельные входы. В помещениях прачечной находятся: 2 стиральных машин, 1 сушильная машина, раковины для мытья рук, оборудование для глажки белья, шкафы для хранения чистого белья. Постельные принадлежности имеются в достаточном количестве. Смена белья в период работы осуществляется 1 раз в 7 дней. Грязное постельное белье собирается в мешки, в которых относится в прачечную. Чистое постельное белье выдается в мешках. Мешки после использования обрабатывают, просушивают. Хранение мешков осуществляется в группах. Постельные принадлежности подвергаются камерной дезинфекции 1 раз в год. Плановая дезинфекция – июнь 2022 года.

№ группы	Площадь группового помещения, м ²	Площадь раздевални, м ²	Площадь туалетной и умывальной, м ²	Площадь буфетной, м ²	Площадь спальни, м ²
Группа №13	53,7	18,6	22,3	5,9	38,3
Группа №14	42,4	17,7	17,4	5,3	42,0
Группа №15	41,9	20,0	16,3	5,5	41,5
Группа №16	41,9	33,9	16,4	5,5	41,6
Группа № 17	50,8	19,0	25,0	4,4	41,7

Раздевалки оборудованы шкафами для каждого ребенка, с полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Условия для сушки верхней одежды и обуви детей имеются. Групповые помещения оборудованы рециркуляторами закрытого типа «Дезар» для обеззараживания воздуха, ведутся журналы учета времени работы рециркуляторов.

Буфетные в группах оборудованы двухсекционными ваннами, резервными источниками горячего водоснабжения, решетками для просушивания столовой посуды, чашек, столовых приборов. Количество столовой посуды достаточное, посуды с дефектами или сколами нет. Используется столовая посуда из фаянса, столовые приборы — из нержавеющей стали.

В групповых имеются промаркированные стулья и столы, рабочие поверхности имеют матовое покрытие светлого тона. Спальные группы оборудованы стационарными кроватями.

Туалетные помещения групп имеют умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне расположены по 4-5 детских умывальника, вешалки для детских полотенец с ячейками, душевой поддон со сливом, емкости для влажной уборки и мытья игрушек, для замачивания игрушек и обработки уборочного инвентаря. В зоне санитарных узлов расположены по 4-5 кабинок с унитазами оборудованными одноразовыми детскими сидениями.

Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств 2 раза в день, групповые убираются влажным способом после каждого приема пищи, влажная уборка зала для музыкальных и физкультурных занятий проводится 1 раз в день и после каждого занятия, спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью. Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях, ежедневно в конце дня. В помещениях туалетных оборудован поддон с душем. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается. Генеральная уборка всех помещений проводится 1 раз в неделю. Для замачивания в растворе дезинфицирующего средства игрушек, столовой посуды, горшков в период карантина в каждой группе имеются баки большого объема с крышками.

Организацию питания осуществляет ООО «База Мария» на основании гражданско-правового договора от 18.06.2021 № 0172200004621000056. Питание четырехразовое,

организовывается в соответствии с циклическим двухнедельным меню, утвержденным заведующим ГБДОУ детский сад № 108 Выборгского района Санкт-Петербурга. Питьевой режим предусматривает получение на пищеблоке кипяченой питьевой воды каждые 3 часа, для чего в каждой группе имеются чайники с крышками.

Набор помещений пищеблока: кладовые сухих продуктов площадью – 8,2 и 7 м²; кладовая овощей площадь -6,4м²; цех первичной обработки овощей площадь – 6,4 м²; овощной цех площадь 5,9 м²; мясо-рыбный цех площадь – 12,7 м²; холодный цех площадь – 6,6 м²; моечная кухонной посуды площадь – 6,0 м²; горячий цех площадь - 18,2 м²; 2 холодильные камеры установлены в коридоре пищеблока площадь 38,6м²; моечная тары площадь – 7,8м²; помещение уборочного инвентаря площадь 4,1 м²; кладовая пищевых отходов площадь – 4,1м²; гардероб персонала площадью – 5,6м²; санузел персонала пищеблока – 2,6м².

Объемно-планировочное решение помещений пищеблока обеспечивает соблюдение принципа поточности технологического процесса, расстановка технологического оборудования и разделочных столов исключает возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов. Пищеблок дошкольной организации оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием.

Тепловое оборудование – электрическая плита на 4 конфорки, пароконвектомат производительностью 3 противня по 20 порций каждый, шкаф жарочный трехсекционный производительностью одномоментно по 6 противней по 50 порций; котел пищеварочный электрический мощностью 9 кВт.

Холодильное оборудование: 2 холодильные камеры t -18С и 0+6С, 4 холодильных шкафа среднетемпературных с морозильным отделением (0+6С и -18С).

Технологическое оборудование: две электромясорубки, для сырой и для готовой продукции, овощерезка, универсальная кухонная машина, картофелечистка, все оборудование промаркировано в соответствии с назначением.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные разделочные столы, ножи и доски. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород без дефектов. Посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, изготовлена из материалов, безопасных для здоровья человека.

Пищеблок обеспечен достаточным количеством холодильного оборудования для хранения скоропортящихся продуктов. Договор №17108 на комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования пищеблока с ООО «Вызов» от 24.12.2020.

Для хранения продуктов оборудованы кладовые оснащенные стеллажами и подтоварниками.

Складские помещения пищеблока оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, в холодильных шкафах в наличии термометры для контроля за температурным режимом при хранении особо скоропортящихся продуктов.

Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов, оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.

Пищеблок обеспечен холодным и горячим водоснабжением в достаточном количестве, производственные цеха и посудомоечное отделение пищеблока обеспечены резервными источниками горячего водоснабжения с жесткой разводкой по системе. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Во всех производственных помещениях, моечных, санузле установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Состояние системы канализации на пищеблоке удовлетворительное. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации имеется воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которая устроена выше сифонных устройств

Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой.

Для мытья кухонной посуды, на пищеблоке установлены две моечные ванны.

Общее санитарное содержание помещений пищеблока удовлетворительное, уборка проводится регулярно. Санитарно-техническое состояние подсобных помещений пищеблока удовлетворительное.

Медицинское обслуживание воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий осуществляется СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №11» по договору от 11.01.2021г.

Медицинский блок включает в себя кабинет врача с зоной временного пребывания больных, процедурный кабинет, кладовую медицинских отходов, санузел, помещение для приготовления и хранения дезрастворов площадью – 4 м².

Кабинет врача – площадью 16,4 м² оснащен письменным столом, архивными металлическими шкафом для медицинских карт, ростомером, весами, гигиенической раковиной, кушеткой. Оказывается первичная консультация врача педиатра.

Для временной изоляции заболевших детей, используется зона временного пребывания больных, оборудованная детской кроватью, раковиной.

Процедурный кабинет – площадью 7,8 м² предназначен для проведения вакцинации детям. Транспортировка МИБП из СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №11» проводится в термоконтейнере MedBox-12. При поступлении в учреждение хранится в холодильнике. Температура в холодильнике верх t=+4, низ t=+4.

Медицинские отходы обеззараживаются с использованием дезсредства «Жавель Солид». Имеется инструкция по разведению дезинфицирующих растворов, с расчетом потребности в дезинфектантах. Дата разведения, концентрация дез. средства фиксируются в журнале. Емкости для обеззараживания имеются, промаркированы. После проведения дезмероприятий, медицинские отходы упаковывают в желтые мешки, сдают для утилизации СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №11».

Отделка помещений медицинского назначения соответствует гигиеническим требованиям и допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции.

Санитарно-техническое состояние помещений медицинского блока удовлетворительное.

Справки хранятся в медицинских картах детей в кабинете врача.

Медицинские обследования работников при поступлении на работу и ежегодные плановые обследования (на контагиозные гельминтозы и кишечные протозоозы), оформление медицинских книжек, прохождение персоналом гигиенического обучения - без замечаний

В ходе проведения плановой проверки в отношении ГБДОУ детский сад № 108 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресам:

194064, город Санкт-Петербург, пр.Светлановский, дом 55, корпус 2, литер А-основная площадка

194100, город Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 14, строение 1- площадка №1

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

1. Согласно требованиям СП 2.4.3648-20 Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий (п.2.5.1), однако, имеются следы протеканий на потолке в группе № 2, в спортивном зале, коридоре 1 этажа,

2. Согласно требованиям СП 2.4.3648-20 окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, (2.4.13), однако, в группе № 7 и № 11 отсутствуют жалюзи на окнах, помещение групповой используется для дневного сна

3. Согласно требованиям СП 2.4.3648-20 Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз для персонала (п.3.1.7), однако, в группе № 2, № 11, отсутствуют раковины для персонала.

4. Согласно требованиям СП 2.4.3648-20 в туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются детские унитазы (п.3.1.7), однако, в группе № 2 и группе № 7в санузле установлены взрослые унитазы.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

К настоящему акту прилагаются:

пр.Светлановский, дом 55, корпус 2, литер А

1. Протокол осмотра от 03.09.2021 № 78-02-05-5187
- 2 Экспертное заключение от 13.09. № 78-20-05ф-03.003.Л 34053
- 3 Протоколы лабораторных исследований №№ 108714, 108715 от 07.09.2021 г.
- 4 Протокол измерений температуры горячей воды № 14-3Ф-1972 от 09.09.2021 г
- 5 Экспертное заключение от 13.09. № 78-20-05ф-03.005.Л 34050
- 6 Протокол измерений освещенности № 8-3Ф-1972 от 09.09.2021 г.,
7. Протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-1972 от 09.09.2021 г.
8. Экспертное заключение от 13.09. № 78-20-05ф-03.000.М .34056
9. Протоколы об административных правонарушениях от 14.09.2021 № Ю 78-02-05-5187-2021/1, № Ф 78-02-05-5187-2021/2.

ул. Новолитовская, дом 14, строение 1

- 1.Протокол осмотра от 03.09..2021 № 78-02-05-5187
- 2.Экспертное заключение от 13.09. № 78-20-05ф-03.003.Л 34055
- 3 Протоколы лабораторных исследований № 108713 от 07.09.2021 г., № 108712 от 08.09.2021 г.
- 4 Протокол измерений температуры горячей воды № 14-3Ф-1973 от 09.09.2021 г
- 5 Экспертное заключение от 13.09. № 78-20-05ф-03.005.Л 34050
- 6 протокол измерений освещенности № 8-3Ф-1973 от 09.09.2021 г.,
- 7 Протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-1973 от 09.09.2021 г.
- 8.Экспертное заключение от 13.09. № 78-20-05ф-03.000.М .34058